

Proyector Telco Flat Pro LED



Telco Flat Pro LED 500W

5.000°K 65.600 lm 100° Larga vida útil



Diversas distribuciones lumínicas



Proporcionalidad lumínica



Tecnología LED



50.000 hrs vida útil



Montaje multiple



Compacto



Disipador de temperatura



Único color de cuerpo



Único color de luz



Dimensiones en milímetros



Dimensiones reducidas



Dimeable opcional



Telco Flat Pro LED 500W

Uso exterior

Línea de productos para utilizar en el interior como en el exterior ideales para la iluminación de fachadas, jardines, multicanchas y otros.

Características generales

Iluminación_ uniforme


Material_ aluminio y vidrio templado
Tipo de led_ 2835 SMD

Flujo luminoso_ 65.600 lm.
Ángulo_ 100°

Color del cuerpo_ negro
Vida útil_ 50.000hrs.

Instalación_ multi montaje

Eficacia_ ≥135Lm/W



Variables

30600500	
5.000K	
500W	
вох	

Incluye



Driver Corriente Constante Moso

 $\begin{array}{l} 120\text{-}277\text{VAC} \\ 50\text{-}60\text{Hz} \\ \text{P.F.} \geq 0,97 \\ \text{THD} \leq \! 10\% \end{array}$

Finalidad del Producto







lluminación general



155

Montaje múltiple

Vida útil: 50.000













