









Proyector de Área LED Telco Flat Pro



100W/1000W

Línea de productos diseñados para ser utilizados tanto en el interior como en el exterior. Ideales para la iluminación de áreas como fachadas, jardines, multicanchas, estacionamientos y espacios abiertos en general.

- 
Diversas distribuciones lumínicas
- 
Dimensiones reducidas
- 
Único color de cuerpo
- 
Compacto
- 
Múltiples montajes
- 
Tecnología LED
- 
Bajo impacto ambiental
- 
Único color de luz


Vida útil
30.000 hrs.

- SEC
- PUCV
- IP66
- IK08
- CRI >70








Especificaciones técnicas

Temperatura de color_ 3.000K/6.000K
Ángulo de apertura_ 100°
 Proyector 1.000W 30°
Material cuerpo_ Aluminio y vidrio templado
Tipo de LED_ SMD 2835
Input_ 85-265V AC
Eficacia_ 95lm/W

Diagrama de distribución



FINALIDAD DEL PRODUCTO







-  Interior
-  Exterior
-  Iluminación de fachadas, jardines, multicanchas, estacionamientos
-  Para montaje a cielo
-  Para montaje a piso
-  Para montaje a muro
-  Diversos ángulos de instalación mediante escuadra

Driver



FP_ >0.98
THD_ <15%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


-  Espesor reducido.
-  Carcasa hermética IP66.
-  Ambiente de funcionamiento: temperatura entre -40°C a +50°C y humedad 10% a 95%.
-  Producto certificado según PE N° 5/19 y DS43.
-  Pintura electrostática.
-  Accesorios de acero inoxidable.



100W

Cantidad de LED_ 140pcs
Flujo luminoso_ 9.500lm

Código_ 30600100






150W

Cantidad de LED_ 208pcs
Flujo luminoso_ 14.250lm


Código_ 30600150



200W

Cantidad de LED_ 280pcs
Flujo luminoso_ 19.000lm


Código_ 30600200



250W

Cantidad de LED_ 243pcs
Flujo luminoso_ 23.750lm

Código_ 30600250






300W

Cantidad de LED_ 270pcs
 Flujo luminoso_ 28.500lm


Código_ 30600300



500W

Cantidad de LED_
 Flujo luminoso_ 65.500lm

Código_ 30600500



1000W

Cantidad de LED_
 Flujo luminoso_ 131.000lm

Código_ 306001000

